



Fascicolo n. 153/2023

titolo	classe	sottoclasse	categoria
1	4	2	2

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI: PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/01, e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 35 punti per la prova scritta;
- 35 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 15 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- 10 punti per curriculum formativo e professionale.

Il superamento della prova scritta e l'ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 24/35.

L'idoneità alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 24/35.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

Ai fini della graduatoria, il punteggio conseguito in ciascuna prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

I giorni lunedì 15 aprile, martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile 2024, presso l'Aula Didattica del P.O. Bassini – via Massimo Gorki n. 50 – Cinisello Balsamo (MI) –, si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 20 posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari, indetto con deliberazione n. 33 del 16 gennaio 2024.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 410 del 10 aprile 2024, fascicolo n. 153/2023 tit. 01.04.02., è così composta e ritualmente convocata:

Handwritten signatures and initials:
SC ne
al pp

dott. Gianfranco Galli	Direttore DAPSS di questa Azienda -- Presidente titolare;
dott. Riccardo Sole	Infermiere -- area dei professionisti della salute e dei funzionari di questa Azienda - Componente titolare;
dott. Rino Corrarello	Infermiere -- area dei professionisti della salute e dei funzionari di questa Azienda - Componente titolare;
dott.ssa Nicole Paradiso	C.A.P. -- area dei professionisti della salute e dei funzionari Segretario della Commissione.

I testi e i criteri per la valutazione delle prove concorsuali, sono i seguenti:

PROVA SCRITTA

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 220/2001 e di quanto indicato sul bando concorsuale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio 2024 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 08/03/2024, stabilisce che la prova scritta verrà formulata *"su argomenti scelti dalla Commissione attinenti al profilo professionale messo a concorso, mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla"*.

La Commissione ha predisposto una terna di prove costituita da 3 test a risposta multipla.

Ogni prova è composta da 35 domande a risposta multipla e ciascuna domanda è corredata da 4 possibili risposte.

Tenuto conto che il punteggio per la valutazione della prova scritta, come previsto dal bando, è in trentacinquesimi e che per il conseguimento dell'idoneità il punteggio minimo è di 24 punti su 35, la commissione stabilisce di valutare le prove con il seguente criterio:

la soglia minima per il per il raggiungimento dell'idoneità sarà di 24 risposte esatte, pari a 24 punti; ad ogni ulteriore risposta corretta verrà attribuito una valutazione di 1 punto, fino a raggiungere il massimo di 35; i quesiti senza risposta e le risposte errate non comportano detrazione di punteggio, secondo lo schema sottostante:

risposte esatte	Punteggio su 35
24	24
25	25
26	26
27	27
...	...
33	33
34	34
35	35

Le tre prove, tra cui è stata estratta quella che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA A

(allegata prova scritta A + griglia correzione prova scritta A - le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA B

(allegata prova scritta B + griglia correzione prova scritta B - le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA C

(allegata prova scritta C + griglia correzione prova scritta C - le risposte corrette sono quelle evidenziate)

La prova estratta dalla candidata Aloise Anna è la prova scritta - questionario "C". L'elaborato estratto viene fatto firmare dal candidato che ha estratto le prove, avendo cura che lo stesso non possa prendere visione delle domande ivi riportate.

Vengono aperte anche le buste "A" e "B" contenenti le prove non estratte (anch'esse sottoscritte estratta dalla candidata Aloise Anna).

PROVA ORALE

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, stabilisce che la prova orale verterà *"su argomenti scelti dalla Commissione attinente al profilo professionale messo a concorso oltre che sulla verifica degli elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese"*.

16/04/2024

Vengono predisposte dalla commissione, all'unanimità, tre possibili prove tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

PROVA ORALE

- **prova orale A):**

PROVA A - allegato agli atti

- **prova orale B):**

PROVA B - allegato agli atti

- **prova orale C):**

PROVA C - allegato agli atti

Prima di procedere con l'effettuazione delle prove d'esame, la Commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nelle risposte si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni;
- linearità dell'esposizione;

- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della Commissione Esaminatrice.

La prova estratta, a cura del candidato dott.ssa Aloise Anna è la prova orale B.

Le due prove non estratte A e C, entrambe sottoscritte dalla candidata Aloise Anna, vengono lette ai candidati prima di procedere con lo svolgimento della prova orale.

17/04/2024

Vengono predisposte dalla commissione, all'unanimità, tre possibili prove tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

PROVA ORALE

- **prova orale A):**

PROVA A - allegato agli atti

- **prova orale B):**

PROVA B - allegato agli atti

- **prova orale C):**

PROVA C - allegato agli atti

Prima di procedere con l'effettuazione delle prove d'esame, la Commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nelle risposte si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della Commissione Esaminatrice.

La prova estratta, a cura della candidata dott.ssa Fabiano Laura Maria è la prova orale A.

Le due prove non estratte B e C, entrambe sottoscritte dalla candidata Fabiano Laura Maria, vengono lette ai candidati prima di procedere con lo svolgimento della prova orale.


La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 24 al massimo di 35, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
(dott. Gianfranco Galli)

I COMPONENTI:

(dott. Rino Corrarello)




(dott. Riccardo Sole)



IL SEGRETARIO

(dott.ssa Nicole Paradiso)



PROVA A

1. Il termine "bradicinesia" indica esattamente:

- a) assenza di appetito
- b) tremore durante il sonno
- c) Mancanza di Potassio
- d) Nessuna delle risposte è corretta

2. Il piano di assistenza infermieristica è?

- a) dinamico
- b) teorico
- c) statico
- d) aleatorio

3. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

- a) Braden e Norton
- b) VAS
- c) Glaslow
- d) Bina

4. La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente detersi è il processo di:

- a) decontaminazione
- b) disinfezione
- c) detersione
- d) sterilizzazione



5. Quando i guanti possono essere utilizzati al posto dell'igiene delle mani ?

- a) sempre prima del contatto con il paziente
- b) **mai, i guanti non sostituiscono l'igiene delle mani**
- c) solo prima di una manovra asettica
- d) quando le mani sono visibilmente sporche

6. Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:

- a) ferita profonda a spessore parziale che interessa il muscolo
- b) **iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione**
- c) ferita profonda a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo
- d) ferita a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo

7. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a) indumenti e/o presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b) contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c) **indumenti e/o presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni**
- d) misure immediate che devono essere attuate in caso di esposizione professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contaminazione su cute lesa o mucose

8. Il plasma è:

- a) la parte corpuscolata del sangue
- b) **la parte liquida del sangue**
- c) un tessuto connettivo
- d) sinonimo di linfa

9. Quali dei seguenti segni possono manifestarsi in un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale?

- a) difficoltà alla deglutizione e odinofagia
- b) riniti, crisi asmatiche
- c) sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi
- d) nevralgie, parestesie

10. Per "ASEPSI" si intende:

- a) un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- b) un insieme di norme atte ad impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non
- c) patogeni
- d) un processo che permette l'eliminazione dei solo batteri
- e) la detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente

11. La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Core) è:

- a) una scala di accertamento del dolore
- b) uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area pediatrica
- c) una scala che , durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
- d) uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica

12. La norma che ha sancito l'abolizione del "mansionario" è:

- a) D.M. 14 settembre 1994, n. 739
- b) Legge 26 febbraio 1999, n. 42
- c) D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225
- d) Legge 10 agosto 2000, n. 251

13. Quale, tra quelle elencate, non rientra tra le tipologie di attività formative che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi per l'infermiere?

- a) formazione a distanza (FAD)
- b) partecipazione a convegni o congressi
- c) **partecipazione a viaggi studio all'estero**
- d) attività di docenza o tutoring

14. L'afasia è:

- a) un'alterazione respiratoria
- b) un'alterazione motoria
- c) **un'alterazione del linguaggio**
- d) un'alterazione della sfera affettiva

15. Funzionalmente l'emoglobina può essere definita una proteina:

- a) di riserva
- b) **di trasporto**
- c) di difesa
- d) di struttura

16. I diverticoli esofagei sono:

- a) restringimenti del lume esofageo
- b) strozzamenti dell'esofago
- c) **estroflessioni della parete esofagea**
- d) estroflessioni del cardias

17. La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come:

- a) sincope da ipotensione ortostatica
- b) sincope del seno carotideo
- c) **sincope vasovagale**
- d) sincope cardiaca

18. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:

- a) **chiuso a gas e feci**
- b) aperto ai gas
- c) aperto a gas e feci
- d) regolare

19. L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:

- a) da un'elevata presenza di batteri
- b) **dalla presenza di pigmenti biliari**
- c) da disfunzionalità cardiocircolatorie
- d) dalla presenza di sangue

20. La clorexidina è un disinfettante che agisce:

- a) sui batteri gram-negativi
- b) sui miceti
- c) sui batteri
- d) **sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi**

21. Quale tra le seguenti azioni non è propria dell'acido acetilsalicilico?

- a) l'azione antipiretica
- b) l'azione uricosurica
- c) l'azione antiemetica**
- d) l'azione antiaggregante piastrinica

22. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica:

- a) sindrome nefrosica
- b) diabete mellito
- c) gastroenterite**
- d) pancreatite

23. Con il termine "pollachiuria" si intende:

- a) l'elevata frequenza delle minzioni**
- b) l'eccessiva quantità di urina prodotta
- c) la perdita involontaria di urina
- d) un'infezione delle vie urinarie

24. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura:

- a) tecnica, relazionale ed educativa**
- b) esclusivamente tecnica
- c) esclusivamente relazionale
- d) tecnica ma non educativa

25. Nel prelievo per emocoltura:

- a) ogni flacone contiene anticoagulante
- b) ogni flacone contiene del terreno di coltura**
- c) i flaconi contengono acido citrico
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta

26. Il ferro per via orale va assunto:

- a) a stomaco pieno**
- b) con succhi di frutta
- c) con molta acqua
- d) come preferisce il paziente

27. Qual è lo scopo principale della rianimazione cardiopolmonare ?

- a) pervietà delle vie aeree
- b) sostegno cardiocircolatorio di base
- c) prevenire il danno anossico cerebrale**
- d) ventilazione con pallone Ambu

28. Lo scopo della prevenzione secondaria è:

- a) la diagnosi precoce**
- b) l'educazione sanitaria
- c) la riabilitazione
- d) la vaccinazione di massa

29. Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :

- a) scarsa alimentazione nei primi giorni di vita
- b) emissione di meconio
- c) emissione di urina
- d) tutte le precedenti alternative sono corrette

30. Quale tra le seguenti è una funzione propria della placenta?

- a) funzione nutritiva
- b) funzione endocrina
- c) funzione protettiva(di barriera)
- d) tutte le precedenti alternative sono corrette

31 Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:

- a) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
- b) controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
- c) controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
- d) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

32 La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

- a) con garze non sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- b) con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- c) con garze sterili percorrendo la linea di sutura da sinistra a destra e viceversa per più volte
- d) con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

33 L'infermiere sta assistendo un paziente positivo per epatite A. Cosa dovrebbe fare l'infermiere?

- a) indossare un camice monouso quando entra nella stanza del paziente
- b) prestare attenzione quando consegna gli alimenti al paziente
- c) utilizzare i guanti quando cambia la biancheria del letto del paziente
- d) indossare una mascherina

34 Il test di Allen va eseguito:

- a) prima del posizionamento di un catetere venoso centrale (CVC) nella vena succlavia
- b) dopo il posizionamento di un catetere vescicale
- c) dopo l'intubazione endotracheale complicata
- d) prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale

35 Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?

- a) La bocca
- b) gli occhi
- c) il polso carotideo
- d) la risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso

PROVA B

1. Per policitemia si intende un aumento:

- a) della concentrazione degli eritrociti
- b) delle immunoglobuline
- c) del potassio
- d) del volume plasmatico

2. Il processo di assistenza infermieristica è:

- a) un azione
- b) un metodo
- c) una valutazione
- d) un postulato

3. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- a) la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- b) la valutazione del rischio di caduta
- c) la valutazione del rischio di malnutrizione
- d) la valutazione dello stato di coscienza

4. La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:

- a) caduta della lingua all'indietro
- b) flessione della lingua
- c) broncospasmo
- d) collasso da trachea

5. L'incapacità di eseguire movimenti volontari in assenza di paralisi è chiamata:

- a) atassia
- b) agonia
- c) astenia
- d) artrosi

6. Un paziente con insufficienza respiratoria va incontro a:

- a) incontinenza
- b) acidosi
- c) compromissione del circolo cardiaco
- d) ipertensione

7. Quale posizione deve essere fatta assumere ad un paziente con edema polmonare acuto?

- a) seduto con gli arti inferiori sollevati
- b) seduto con gli arti inferiori fuori dal letto (Ortopnoica)
- c) in piedi con le mani alzate sopra la testa
- d) Fowler alta

8. Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi tranne uno: quale?

- a) tremore
- b) scialorrea
- c) ipertonia
- d) ipostenia

9. In quale delle seguenti condizioni è indicata la manovra di Heimlich?

- a) inalazione di corpo estraneo
- b) insufficienza respiratoria
- c) caduta posteriore della lingua
- d) pneumotorace

10. La disinfezione è:

- a) un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
- b) una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi
- c) una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico
- d) un allontanamento dei germi patogeni dall'ambiente ospedaliero

11. L'attuale Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- a) dalla Federazione Nazionale dell'Ordine Professioni Infermieristiche
- b) per decreto dal Ministero della Sanità
- c) per decreto legislativo dal Governo
- d) all'interno del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

12. La rachicentesi si effettua per:

- a) prelevare campioni di liquor
- b) misurare la pressione liquorale
- c) somministrare farmaci attraverso il canale midollare
- d) tutte le alternative precedenti sono corrette

13. La documentazione infermieristica :

- a) ha valore di certificato in quanto redatta da un pubblico ufficiale
- b) ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- c) ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio**
- d) non ha alcun valore giuridico

14. Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:

- a) nella rete fognaria
- b) in contenitore per la raccolta di materiale biologico
- c) in contenitori di cartone rigido impermeabili
- d) in contenitori di propilene rigido imperforabili e impermeabili**

15. Le vertebre cervicali sono:

- a) 3
- b) 7**
- c) 10
- d) 5

16. Cosa è l'essudato?

- a) liquido infiammatorio di provenienza plasmatica**
- b) pus
- c) liquido che ha origine idrodinamica
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta



17. La formazione universitaria per la professione infermieristica è stata introdotta:

- a) con il D.Lgs n.502 del 1992
- b) con la legge n.795 del 1973
- c) con il D.M. n.509 del 1999
- d) con la legge n.42 del 1999

18. L'incontinenza urinaria si definisce come:

- a) l'incapacità da parte della vescica di contenere più di 300 cc di urina
- b) l'impossibilità da parte di un soggetto di urinare quando la vescica non è completamente
- c) l'emissione involontaria di urina
- d) la capacità di rinviare a piacimento l'atto minzionale

19. Il catetere di SWAN-GANZ raggiunge:

- a) l'arteria polmonare
- b) la vena cava
- c) l'aorta discendente
- d) la vena cava inferiore

20. Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:

- a) policitemia
- b) anemia
- c) neoplasia
- d) nessuna delle alternative precedenti è corretta

21. L'utilizzo dei guanti è una misura:

- a) alternativa al lavaggio sociale delle mani
- b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
- c) alternativa al lavaggio antisettico delle mani
- d) **aggiuntiva al lavaggio delle mani**

22. Il PAP –TEST è un test screening per tumori:

- a) dell'uretra
- b) dell'intestino tenue
- c) **della cervice uterina**
- d) della mammella

23. La definizione di emottisi è:

- a) emissioni di sangue con le feci
- b) emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- c) **emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie**
- d) emissione di sangue con il vomito

24. Negli studi "in cieco" :

- a) la selezione del campione è probabilistica
- b) sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento
- c) **solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento**
- d) l'identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima



25. Le infezioni crociate ospedaliere rappresentano lo scambio di infezioni tra:

- a) sano e sano in ambiente ospedaliero
- b) sani e visitatori
- c) malati portatori sani e personale di assistenza recettivo
- d) visitatori e personale di assistenza recettivo

26. L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è:

- a) la fibrillazione ventricolare
- b) l'asistolia
- c) la dissociazione elettromeccanica
- d) la fibrillazione atriale

27. Il Cardias è:

- a) uno sfintere del retto
- b) uno sfintere del duodeno
- c) uno sfintere dello stomaco
- d) una valvola del cuore

28. Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:

- a) preventiva, curativa, palliativa ,riabilitativa
- b) preventiva, curativa, educativa , riabilitativa
- c) preventiva, curativa, educativa, sostitutiva
- d) preventiva ,curativa, riabilitativa e di area critica



29. L'entità di un' emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di:

- a) emazie
- b) piastrine
- c) ematocrito
- d) emoglobina**

30. La carotide è:

- a) un' arteria che porta sangue alla testa**
- b) una vena che porta sangue all'encefalo
- c) un'arteria che porta sangue ai polmoni
- d) un'arteria che porta sangue al cuore

31. Secondo le raccomandazioni per la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico, il "time out" corrisponde alla fase:

- a) Al pericovero, prima dell'ingresso in reparto
- b) tra la fine del risveglio del paziente e l'uscita dalla sala operatoria
- c) tra la fine dell'intervento e le suture delle fasce muscolari e cutanee
- d) dopo l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione chirurgica**

32. Le precauzioni standard prevedono l'impiego dei guanti monouso in quale situazione?

- a) quando è previsto il contatto con le mucose, la cute non integra e i fluidi organici tranne il sudore**
- b) quando si indossa la divisa all'inizio del turno
- c) quando è previsto il contatto con il paziente
- d) quando è previsto il contatto con gli oggetti utilizzati per il paziente

33. Qual è l'intervento infermieristico prioritario per un paziente nell'immediato post operatorio?

- a) aprire le finestre della stanza
- b) osservare la comparsa di emorragie
- c) mantenere la pervietà delle vie aeree**
- d) preparare il vassoio del pasto.

34. Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:

a) edemi declivi e turgore delle vene giugulari

b) poliuria

c) episodi di ipotensione ortostatica

d) inversione del ritmo sonno veglia

35. Per quanto tempo può essere sospesa la manovra di rianimazione cardio polmonare?

a) 1 minuto

b) 3 minuti

c) 10 secondi

d) mai

PROVA C

1. La disuria è una minzione:

- a) Che avviene senza stimolo di urinare
- b) Frequente di poche gocce di urina
- c) **dolorosa**
- d) notturna

2. Quale è il significato del termine leucocitosi?

- a) **Eccesso di globuli bianchi**
- b) Carenza di globuli rossi
- c) Carenza di piastrine
- d) Carenza di globuli bianchi

3. Dopo una trasfusione di sangue INCOMPATIBILE il paziente presenta :

- a) **reazione emolitica**
- b) complicanze infettive
- c) disidratazione
- d) riduzione delle proteine plasmatiche

4. Quale tra i seguenti è un vettore di trasmissione di malattie infettive?

- a) aria
- b) acqua
- c) **zanzara**
- d) alimenti



5. Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

- a) AB Rh negativo
- b) A Rh positivo
- c) **0 Rh negativo**
- d) 0 Rh positivo

6. La prevenzione primaria consiste:

- a) **nel rimuovere i fattori di rischio**
- b) nell'applicazione di un test di screening
- c) nella diagnosi precoce di una malattia
- d) nel supporto terapeutico e psichico del paziente

7. Nella diagnosi di sindrome del tunnel carpale l'indagine diagnostica più utile è:

- a) L'ECG
- b) la TAC
- c) **l'elettromiografia**
- d) l'esame radiografico

8. La bile è prodotta da:

- a) cistifellea
- b) pancreas
- c) **fegato**
- d) duodeno

9. Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è regolamentato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post- base**
- b) codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post-base , L 341/1990
- c) profilo professionale, ordinamento didattico di base e formazione post-base, D.M.509/1999
- d) profilo professionale, codice deontologico e L.251/2000

10. La malattia emolitica neonatale si manifesta nelle seguenti condizioni:

- a) madre Rh positivo e padre Rh positivo
- b) madre Rh positivo e feto Rh negativo
- c) madre Rh negativo e feto Rh positivo**
- d) madre Rh positivo, padre Rh negativo e feto Rh negativo

11. Quando si indossano i guanti, le mani devono essere lavate:

- a) solo prima di indossarli
- b) prima e dopo averli indossati**
- c) solo quando evidentemente contaminate
- d) solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

12. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:

- a) dopo aver effettuato l'igiene personale
- b) tutte le volte che sente le gambe appesantite
- c) prima di alzarsi dal letto al mattino**
- d) dopo aver camminato



13. Gli esami di laboratorio più significativi per la diagnosi di pancreatite sono:

- a) **amilasi e lipasi**
- b) emocromo completo
- c) elettroliti sierici e urinari
- d) bilirubina

14. L'ematemesi indica :

- a) **un episodio di vomito con presenza di sangue**
- b) la presenza di sangue occulto nelle feci
- c) l'emorragia rettale massiva
- d) la rottura dei capillari delle cavità nasali

15. La principale via di escrezione dei farmaci è quella:

- a) biliare
- b) renale**
- c) orale
- d) cutanea, mediante sudorazione

16. Durante lo stadio di latenza di una malattia:

- a) la malattia è presente ma è ancora asintomatica**
- b) la malattia è sintomatica ma non è ancora stata diagnosticata
- c) il paziente si trova allo stadio terminale della malattia
- d) è massima la possibilità di contagiare altre persone

17. IL PH del succo gastrico è compreso tra:

a) 7 e 8

b) 1 e 2

c) 5 e 6

d) 4 e 5

18. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

a) Braden e Norton

b) VAS

c) Glaslow

d) Bina

19. Il termine triage indica una procedura finalizzata a:

a) dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente

b) ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione

c) valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo

d) l'assegnazione dei pazienti nei reparti

20. Si provvede alla pulizia della cannula tracheostomica al fine di:

a) mantenere pervie le vie aeree e prevenire le infezioni

b) introdurre alimenti liquidi e mantenere pervie le vie aeree

c) prevenire le infezioni e permettere l'alimentazione per OS

d) mantenere pervie le vie aeree e garantire la funzione fonatoria della laringe



21. La legge n. 251 del 10 agosto 2000, ha introdotto una importante novità nella disciplina della professione sanitaria infermieristica. Essa infatti :

- a) istituisce per la professione infermieristica la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario**
- b) definisce ulteriori norme del Codice Deontologico
- c) posticipa l'età pensionabile
- d) stabilisce nuovi criteri di selezione per l'accesso alla professione

22. Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:

- a) problemi, educazione
- b) problemi, obiettivi, riabilitazione
- c) problemi ,obiettivi, interventi, valutazione**
- d) problemi, diagnosi, obiettivi, riabilitazione

23. La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:

- a) il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
- b) il rischio di insorgenza di una lesione da pressione
- c) lo stato di salute di un neonato alla nascita
- d) la valutazione dello stato di coscienza**

24. L'SPDC è un:

- a) servizio di prevenzione e di diagnosi e cura
- b) servizio di prevenzione e di dimissione concertate
- c) servizio psichiatrico e di diagnosi e cura**
- d) servizio di profilassi domiciliare curativo



25. Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- a) **è il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte**
- b) è il conferimento di attività al personale medico
- c) prevede l'affidamento di un compito di self care a un paziente
- d) prevede l'affidamento di un compito generico a più soggetti

26. In un neonato a basso peso è necessario:

- a) **un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia**
- b) un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo
- c) un'alimentazione latte per evitare l'ipoglicemia
- d) un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione

27. La deontologia professionale :

- a) **è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato (professione sanitaria)**
- b) si propone di guidare la coscienza del professionista verso il bene morale
- c) è un sinonimo di "etica"
- d) non è vincolante per il professionista sanitario

28. Con il termine antisepsi si intende la:

- a) distruzione di microorganismi patogeni e saprofiti presenti in un materiale o in un ambiente
- b) distruzione dei microorganismi patogeni presenti in un materiale o **in un ambiente**
- c) **pratica che blocca le attività metaboliche dei microrganismi**
- d) distruzione dei parassiti

29. Le ulcere sono:

- a) perdite di sostanza che tendono alla guarigione spontanea
- b) delle piaghe
- c) **sia piaghe che perdite di sostanze che tendono alla guarigione spontanea**
- d) perdite di sostanza che non tendono alla guarigione spontanea

30. Per cardiopatia ischemica si intende:

- a) necrosi del miocardio
- b) malattia primitiva del miocardio
- c) **apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco**
- d) apporto insufficiente alla valvola tricuspidale

31. Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?

- a) dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo
- b) tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- c) **orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo**
- d) orecchio, gomito, polso, trocantere, malleolo

32. Qual' è l'azione più corretta qualora si rompesse accidentalmente una fiala contenente un farmaco stupefacente?

- a) si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso
- b) **si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro**
- c) non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
- d) si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico



33. In caso di shock ipovolemico non emorragico qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?

a) prona

b) Trendelenburg

c) supina

d) semi-seduta

34. Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?

a) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina nel corso della giornata

b) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina sterile

c) invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile

d) invitare il paziente a raccogliere l'urina dell'ultima minzione della sera

35. Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?

a) In base alle simpatie dell'infermiere

b) paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita

c) paziente in dimissione il giorno dopo

d) in base al Cognome del paziente

ESTRATTO


16/4/24

ASST Nord Milano

Prova A

1. Il candidato descriva i diversi tipi di "lavaggio delle mani"
2. Il candidato descriva cosa si intende per near miss
3. Cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
4. Vomiting could be a sign of indigestion.

PROVS
ESTRATTS
16/4/24
Ascone



Prova B


1. Come si può ridurre la pressione da contatto per prevenire le lesioni da pressione del paziente?
2. Il candidato illustri la Scala di Conley
3. Che cosa significa zippare un file?
4. What are the indications for the use of the bladder catheter? What are the main complications?



PROVA NON
ESTRATA

16/4/24

Adone



Prova C


1. Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) e assistere (azioni infermieristiche) un paziente in stato di shock emorragico.
2. Il candidato descriva la responsabilità dell'infermiere nella gestione degli stupefacenti.
3. Che cosa indica il termine "PROVIDER"?
4. Hemorrhage refers to the blood loss of the bloodstream.

17.04.2024

prova estratta
Anna Maria
Giovanni

Prova A

1. Il candidato illustri il modello delle Prestazioni Infermieristiche.
2. Il candidato descriva come rilevare la Pressione Arteriosa.
3. Che cos'è l'Hardware?
4. Translate these questions: When did you have the last headache?
Which drugs did you take?



17.04.2024

prova non
estratta

*Anna Maria
Foliano*

Prova B

1. Il candidato descriva il ruolo dell' Infermiere di Famiglia e di Comunità nella gestione del paziente cronico.
2. Il candidato esponga le misure preventive, secondo le raccomandazioni ministeriali, che un infermiere deve attuare per evitare l'errore nella somministrazione della terapia
3. Che cos'è il software?
4. Translate this sentence: Before giving the drug to the patient, the nurse must correctly identify him.



17.04.24

Prova non
estratta

*Anna Maria
Goliani*

Prova C

1. Il candidato descriva il processo di assistenza infermieristica.
2. Il candidato esponga quali sono le misure preventive che l'infermiere deve attuare per evitare le cadute accidentali in ambiente sanitario.
3. Che cos'è il JPEG?
4. Translate this sentence: The pap test is a cytological test (removing cells) very useful to diagnose early cancer and pre-cancerous lesions of the cervix

MP *SG*
Q *U*